UCBAVEUGLES

Union centrale suisse pour
le bien des aveugles

Test de l'UCBA pour la mesure du besoin de grossissement (Arial)

La dame

20x Arial 165 Pt.

de l'onde:

16x Arial 131 Pt.

La loutre nage

12.5x Arial 104 Pt.

dans la rivière

10x Arial 83 Pt.

200 mm

Elle ne va pas jouer avec les poissons. Elle part à la

8x Arial 66 Pt.

pêche, discrète et élégante! La loutre est rare et préfère

6.3x Arial 52 Pt.

sortir la nuit. Elle n'aime que les petites rivières claires et poissonneuses.

5x Arial 42 Pt.

Une végétation touffue pour s'abriter, voici l'endroit idéal pour un premier rendez-vous avec elle. Mais ne t'éloigne pas trop,

4x Arial 33 Pt.

la loutre ne supporte pas de quitter la rivière et ses berges. Même des yeux! Sa maison a un drôle de nom: la cattiche.

3.2x Arial 26 Pt.

L'entrée est située sous l'eau ou dans un amas de racines. Seule une petite cheminée d'aération débouche au milieu des broussailles. Mais attention! elle n'aime pas être dérangée.

2.5x Arial 21 Pt.

Alors, reste éloigné, et patiente! La loutre va pointer le bout de son nez. Près du bord de l'eau, là où la terre est un peu molle, observe les traces de pattes. Entre chaque marque de doigt,

2x Arial 16 Pt.

l'empreinte des palmures est visible. Un peu plus loin, la loutre a déposé des restes qui sentent la sardine, sur un rocher ou une touffe d'herbe.

1.6x Arial 13 Pt.

C'est sa façon de fixer les limites de son territoire. Elle sort de sa cattiche pour plonger immédiatement à l'eau. Elle nage très vite, 12 kilomètres à l'heure, et elle peut rester très longtemps sous l'eau sans respirer.

1.25x Arial 10 Pt.

Pour détecter les poissons, la loutre a une très bonne vue, et ses moustaches très sensibles, les vibrisses, captent le moindre mouvement de poisson. Son corps long et fuselé recouvert d'une épaisse fourrure imperméable, lui permet de nager longtemps, même quand l'eau est fraîche. Et très vite, grâce à sa longue queue puissante et à ses pattes palmées. Truite, anguille, goujon, carpe, brochet... rien ne lui résiste!

1x Arial 8 Pt.

Texte de contrôle 1

Pas même une grenouille ou une écrevisse qui passe trop près! La loutre est un des mammifères les plus difficiles à observer, mais... pas à tuer!

0.8x Arial 6 Pt.

Texte de contrôle 2

Les pièges, le tir au fusil, la pollution, les barrages, le manque de tranquillité, ont bien failli la faire disparaître à tout jamais...

0.63x Arial 5 Pt.

UCBAVEUGLES

Union centrale suisse pour
le bien des aveugles

Test de l'UCBA pour la mesure du besoin de grossissement (Arial)

Mode d'emploi pour mesurer le besoin de grossissement

- L'étalon de mesure de ce test est constitué par les caractères usuels utilisés dans les journeaux. Mit dem Test zum Messen des Vergrösserungsbedarfs wird diejenige Vergrösserung ermittelt, die bnötigt wird, um Zeitungstext lesen zu können. Referenz für Text 1x ist eine Textgrösse, wie sie üblicherweise in Zeitungen verwendet wird.
- La taille du texte qui peut être lu confortablemen, parfaitement et de façon fluide donne la mesure du besoin de grossissement.
- Si possible il faut choisir une distance de 25 cm pour effectuer le test. Si la distance d'examen est différente, on utilise la table de conversion qui se trouve sur cette page, pour déterminer le besoin de grossissement réel.
- Le test s'effectue avec la correction de près (lunettes personnelles, addition idéale +3,0 dpt).
- L'addition nécessaire pour obtenir le grossissement souhaité se calcule selon la formule suivante: **Grossissement x 4 = Addition (dpt.)**
- Une addition est aussi nécessaire pour les enfants car tous ne sont pas en mesure d'accommoder suffisamment.
- Le test destiné aux enfants est réalisé avec une police sans sérif similaire à celles des livres scolaires.

Table de conversion

		Distance de lecture effective							
Besoin de grossissement lu		10 cm	12.5 cm	16 cm	20 cm	25 cm	32 cm	40 cm	50 cm
	0.8 x	2.0	1.6	1.25	1.0	0.8	0.63		
	1.0 x	2.5	2.0	1.6	1.25	1.0	0.8	0.63	
	1.25 x	3.2	2.5	2.0	1.6	1.25	1.0	0.8	0.63
	1.6 x	4.0	3.2	2.5	2.0	1.6	1.25	1.0	0.8
	2.0 x	5.0	4.0	3.2	2.5	2.0	1.6	1.25	1.0
	2.5 x	6.3	5.0	4.0	3.2	2.5	2.0	1.6	1.25
	3.2 x	8.0	6.3	5.0	4.0	3.2	2.5	2.0	1.6
	4.0 x	10.0	8.0	6.3	5.0	4.0	3.2	2.5	2.0
	5.0 x	12.5	10.0	8.0	6.3	5.0	4.0	3.2	2.5
	6.3 x	16.0	12.5	10.0	8.0	6.3	5.0	4.0	3.2
	8.0 x	20.0	16.0	12.5	10.0	8.0	6.3	5.0	4.0
	10 x	25.0	20.0	16.0	12.5	10.0	8.0	6.3	5.0
	12.5 x	32.0	25.0	20.0	16.0	12.5	10.0	8.0	6.3

Disponible auprès de:

Union centrale suisse
pour le bien des aveugles UCBA
Fachstelle für optische Hilfsmittel
CH-5600, Lenzburg
optique@ucba.ch
www.ucba.ch

Le test est disponible gratuitement en plusieurs langues sur le site internet de l'UCBA.